

ЭФТРИ

ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

КАТАЛОГ ФРЕЗЕРОВОК



2022

Содержание

Фрезеровки

Коллекция Премиум

C10 Венеция	3
C11 Сицилия	4
C12 Николь	5
C13 Рамика	6
C14 Валенсия	7
C15 Корсика	8
C16 Рим	9
C17 Флоренция	10
C18 Женева	11
C19 Нормандия	12
C20 Соренто	13
C21 Соренто 2	14
C22 Спарта	15
C23 Спарта 2	16
C24 Спарта 3	17
C26 Техас 1	18
C27 Техас 2	19
C28 Норд 1	20
C29 Норд 2	20
C30 Миранда	21
C31 Шанхай	22
C33 Вегас	23
C35 Моника	24

Коллекция Сложные

K10 Одна волна	25
K15 Две волны	26
K20 Готика 2	27
K21 Готика 3	28
K25 Милана 3	29
K26 Милана 4	30
K30 Рондо 3	31
K31 Рондо 4	32
K35 Виктория	33
K36 Версаль	34

K37 Ривьера	35
K40 Антик	36
K45 Верона 3	37
K46 Верона 4	38
K50 Арка 3	39
K52 Арка 5	40
K53 Арка 6	41
K54 Прага	42
K55 Барселона	43
K57 Токио	44
K59 Бремен	45
K60 Брест	46
K61 Бернау	47
K62 Мадрид	48
K63 Роял	49
K64 Кантри	50
K65 Парма	51
K66 Кельн	52
K67 Монако	53
K68 Марсель	54
K70 Астра	55
K71 Византия	56
K72 Астория	57
K73 София	58
K74 Лира	59
K75 Азалия	60
K76 Аврора	61
K77 Бостон	62
K78 Босфор	63
K79 Торонто	64
K80 Афина	65
K81 Элегия	66
K82 Лондон	67
K83 Винтаж	68
K90 Фиеста	69
Для шкафов	70

Коллекция Простые

Серия Т	71
Серия М	73
Коллекция 3D	
Серия Д	77
Коллекция Геометрия	
Серия Д	83

Декоративные элементы

Колонны и планки	85
Арки	86
Декоративные панели	87
Декоративные заглушки	88
Карнизы, цоколи	90
Фризы, балюстрады, световые планки	91
Косички	92
Решётки	93
Двойка, тройка	94
Вензеля	95
Сетки, декоративные решётки	96
Дверные накладки	97
Кроватные спинки	98
Зеркала	99
Виды ручек, столешниц	100
Контурные витражи	101
Патина	104
Акриловые фасады	105
Фотопечать	107
Края	109
Внутренние фрезы	110
Дополнительная информация	111



C10 Венеция

плёнка Вишня
пatina коричневая, старение
витраж Вт08




Косичка №2

минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	230	170-230
Бутылочница выб.	230	110-170
Ящик выборка	110-170	230
Ящик малый	170-230	230




C11 Сицилия

плёнка Структура дерева ваниль
пatina золото, старение
витраж Вт13



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	210	210
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	210	180-210
Бутылочница выб.	210	110-180
Ящик выборка	110-180	210
Ящик малый	180-210	210





C12 Николь

плёнка Мадлен Азур
пatina золото, старение
витраж Вт08



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	205	205
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	205	185-205
Бутылочница выб.	205	150-185
Ящик выборка	110-150	205
Ящик малый	150-185	205
Ящик большой	185-205	205



С13 Рамика

плёнка Лиственница сибирская
пatina коричневая, старение
витраж Вт18



Косичка №3

наименование профиля	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	220	220
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	220	150-220
Бутылочница выб.	220	110-150
Ящик выборка	110-150	220
Ящик малый	150-220	220





С14 Валенсия

плёнка Ванильное дерево
пatina золото, старение
витраж Вт07



Длина вензеля на деталях высотой менее 1м – 180 мм, более 1м – 240 мм

элементарный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	300	300
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	300	140-170
Бутылочница мини	300	170-300
Ящик мини	120-140	300
Ящик малый	140-170	300
Ящик большой	170-300	300



C15 Корсика

плёнка Холст светлый
пatina коричневая, старение
витраж Вт07



наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	240	240
Фасад под стекло	206	206
Бутылочница	240	210-240
Бутылочница мини	240	150-210
Ящик мини	110-140	240
Ящик малый	140-200	240
Ящик большой	200-240	240




C16 Рим

плёнка Сандал белый
пatina золото, старение
витраж Вt24




минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	185	185
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	185	185
Бутылочница мини	185	110-185
Ящик мини	110-185	185




C17 Флоренция

плёнка Ясень белый
пatina золото, старение
витраж Вт15




Косичка №1

наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	210	210
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	210	170-210
Бутылочница мини	210	130-170
Ящик выборка	110-130	210
Ящик малый	130-170	210
Ящик большой	170-210	210



C18 Женева

плёнка Роялвуд оливковый
пatina золото, старение
витраж Вт15



Косичка №2

минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	220	220
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	220	165-220
Бутылочница выб.	220	110-165
Ящик выборка	110-165	220
Ящик малый	165-220	220




С19 Нормандия

плёнка Дуб эрле
пatina коричневая, старение
витраж Вт21



наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	220	220
Фасад под стекло	220	220
Бутылочница	220	170-220
Бутылочница выб.	220	110-170
Ящик выборка	110-170	220
Ящик малый	170-220	220



C20 Соренто

плёнка Ясень белый
пatina золото, старение
витраж Вt13



Косичка №1

элементарный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	260	260
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	260	190-260
Бутылочница выб.	260	130-190
Ящик выборка	110-130	260
Ящик малый	130-190	260
Ящик большой	190-260	260




C21 Соренто 2

плёнка Структура дерева ваниль
пatina золото, старение
витраж Вт13



Косичка №1

наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	260	260
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	260	190-260
Бутылочница выб.	260	130-190
Ящик выборка	110-130	260
Ящик малый	130-190	260
Ящик большой	190-260	260





C22 Спарта

плёнка Роялвуд лазурный
пatina золото, старение
витраж Вт01




Толщина фасада 18 мм

минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	150	150
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	150	110-150
Ящик	110-150	150




С23 Снарта 2

плёнка Роялвуд оливковый
пatina золото, старение
витраж Вт23




Толщина фасада 18 мм

номинальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	150	150
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	150	110-150
Ящик	110-150	150




C24 Спарта 3

плёнка Роялвуд альбион
пatina золото, старение
витраж Вт07



Толщина фасада 18 мм

минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	175	175
Фасад под стекло	220	220
Бутылочница	175	110-175
Ящик	110-175	175



C26 Техас 1

плёнка Холст светлый
пatina золото, старение
витраж Вт18



Толщина фасада 18 мм

номинальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	150	150
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	150	110-150
Ящик	110-150	150



C27 Техас 2

плёнка Дуб ирландский серый
пatina коричневая, старение
витраж Вt02




Толщина фасада 18 мм

минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	150	150
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	150	110-150
Бутылочница выб.	110-150	150




C28 Норд 1



плёнка Персик софт



Толщина фасада 18 мм




Толщина фасада 22 мм

Не предусмотрено изготовление под стекло
Используйте петли с низкой чашкой




минимальный размер	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Фасад глухой	110	110

C29 Норд 2



плёнка Атлантик софт



минимальный размер	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Фасад глухой	110	110


Толщина фасада 18 мм

Не предусмотрено изготовление под стекло
Используйте петли с низкой чашкой




С30 Миранда

плёнка Холст светлый
пatina золото, старение
витраж Вt17



Косичка №1

минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	220	220
Фасад под стекло	230	230
Бутылочница	220	170-220
Бутылочница выб.	220	130-170
Ящик выборка	130-170	220
Ящик малый	170-220	220





С31 Манхай

плёнка Лиственница охотская
пatina коричневая, старение
витраж Вт15



Толщина фасада 18 мм

нормальный размер:	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	160	160
Фасад под стекло	205	205
Бутылочница	160	110-160
Ящик	110-160	160



C33 Велас

плёнка Вишня
пatina коричневая, старение
витраж Вт07




Толщина фасада 18 мм

минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	190	190
Фасад под стекло	225	225
Бутылочница	190	110-190
Ящик	110-190	190





С35 Моника

плёнка Ясень бирюза
пatina золото, старение
витраж Вт15




По умолчанию косичка №5

назначенный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	220	220
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	220	110-170
Бутылочница мини	220	170-220
Ящик мини	110-170	220
Ящик малый	170-220	220




К10 Одна волна

плёнка Ясень бирюза
пatina золото, старение
витраж Вт09




элементный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	230	170-230
Бутылочница мини	230	130-170
Ящик мини	110-150	230
Ящик большой	150-230	230



К15 Две волны

плёнка Патина крем премиум
пatina золото, старение
витраж Вт07



наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	230	170-230
Бутылочница мини	230	130-170
Ящик мини	110-150	230
Ящик малый	150-200	230
Ящик большой	200-230	230





К20 Лотика 2

плёнка Дуб эрле
пatina коричневая, старение
витраж Вт21




элементарный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	220	220
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	220	170-220
Бутылочница мини	220	130-170
Ящик мини	110-140	220
Ящик малый	140-170	220
Ящик большой	170-220	220




К21 Лотика 3

плёнка Дуб седой
пatina золото, старение
витраж Вт23




назначенный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	220	220
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	220	170-220
Бутылочница мини	220	150-170
Ящик малый	110-150	220
Ящик большой	150-220	220





K25 Милана 3

плёнка Роялвуд перванш
пatina золото, старение
витраж Вt22




минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	250	250
Фасад под стекло	220	220
Бутылочница	250	170-250
Ящик	110-250	250





К26 Милана 4

плёнка Ясень бирюза
пatina золото, старение
витраж Вт09




наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	250	250
Фасад под стекло	220	220
Бутылочница	250	200-250
Бутылочница мини	250	170-200
Ящик мини	110-140	250
Ящик малый	140-240	250




К30 Рондо 3

плёнка Ванильное дерево
пatina золото, старение
витраж Вt09



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	230	160-230
Бутылочница мини	230	130-160
Ящик мини	110-140	230
Ящик малый	140-160	230
Ящик большой	160-230	230




K31 Рондо 4

плёнка Дуб ирландский табачный
пatina коричневая, старение
витраж Вт21



наименование	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	230	160-230
Бутылочница мини	230	130-160
Ящик мини	110-140	230
Ящик малый	140-230	230




К35 Виктория

плёнка Дуб эрле
пatina коричневая, старение
витраж Вт09



элементарный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	240	220
Фасад под стекло	210	210
Бутылочница	240	170-220
Бутылочница мини	240	140-170
Ящик мини	140-170	220
Ящик малый	170-190	220
Ящик большой	190-240	220




К36 Версаль

плёнка Дуб ирландский светлый
пatina золото, старение
витраж Вт01



назначение, размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	200	200
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	200	180-200
Бутылочница мини	200	120-180
Ящик мини	120-180	200
Ящик малый	180-200	200




К37 Ривьера

плёнка Ванильное дерево
пatina золото, старение
витраж Вt20



Длина вензеля на деталях высотой менее 1м – 180 мм, более 1м – 240 мм

минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	290	290
Фасад под стекло	250	250
Бутылочница	290	200-290
Бутылочница мини	290	140-200
Ящик мини	110-200	290
Ящик большой	200-290	290




К40 Антик

плёнка Анегри русая
пatina коричневая, старение
витраж Вт22




наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	240	240
Фасад под стекло	220	220
Бутылочница	240	190-240
Бутылочница мини	240	150-190
Ящик мини	110-130	240
Ящик малый	130-190	240
Ящик большой	190-240	240




К45 Верона 3

плёнка Ванильное дерево
пatina золото, старение
витраж Вт07



элементарный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	250	250
Фасад под стекло	230	230
Бутылочница	250	190-250
Бутылочница мини	250	150-190
Ящик мини	110-140	250
Ящик малый	140-190	250
Ящик большой	190-250	250




К46 Верона 4

плёнка Патина крем премиум
патина золото, старение
витраж Вт07



Длина вензеля на деталях высотой менее 1м – 150 мм, более 1м – 300 мм

наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	250	250
Фасад под стекло	230	230
Бутылочница	250	190-250
Бутылочница мини	250	150-190
Ящик мини	110-140	250
Ящик малый	140-190	250
Ящик большой	190-250	250





K50 Арка 3

плёнка Роялвуд альбион
пatina золото, старение
витраж Вt08



элементный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	225	225
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	225	160-225
Бутылочница мини	225	130-160
Ящик мини	110-140	225
Ящик малый	140-160	225
Ящик большой	160-225	225




К52 Арка 5

плёнка Дуб эрле
пatina коричневая, старение
витраж Вт20




назначение	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	225	225
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	225	160-225
Бутылочница мини	225	130-160
Ящик мини	110-140	225
Ящик малый	140-225	225






K53 Арка 6

плёнка Мадлен Азур
пatina золото, старение
витраж Вт07




минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	250	250
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	250	110-190
Ящик	110-190	250




К54 Прага

плёнка Роялауд перванш
пatina белая, старение
витраж Вт07




наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	200	200
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	200	110-200
Ящик	110-200	200




K55 Барселона

плёнка Структура дерева ваниль
пatina медь, старение
витраж Вt18



минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	240	240
Бутылочница	230	130-230
Ящик	130-230	230





K57 Токио

плёнка Антрацит софт
пatina золото, старение
витраж Вт07



номинальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	180	180
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	180	110-180
Ящик	110-180	180



K59 Бремен

плёнка Дуб ирландский табачный
пatina коричневая, старение
витраж Вт05



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	220	220
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	220	170-220
Бутылочница выб.	220	110-170
Ящик выборка	110-170	220
Ящик малый	170-220	220




К60 Брест

плёнка Вишня
пatina коричневая, старение
витраж Вт21



наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	190	190
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	190	140-190
Бутылочница мини	190	110-140
Ящик мини	110-140	190
Ящик малый	140-190	190




K61 Бернау

плёнка Дуб эрле
пatina коричневая, старение
витраж Вt22



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	210	210
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	210	160-210
Бутылочница мини	210	110-160
Ящик мини	110-160	210
Ящик малый	160-210	210




К62 Мадрид

плёнка Вишня
пatina коричневая, старение
витраж Вт23



наименование	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	190	190
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	190	140-190
Бутылочница мини	190	110-140
Ящик мини	110-140	190
Ящик малый	140-190	190




K63 Роял

плёнка Листаенница камчатская
пatina золото, старение
витраж Вt19



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	190	190
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	190	140-190
Бутылочница мини	190	110-140
Ящик мини	110-140	190
Ящик малый	140-190	190




К64 Кантри

плёнка Орех модерн
пatina коричневая, старение
витраж Вт25



наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	190	190
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	190	140-190
Бутылочница мини	190	110-140
Ящик мини	110-140	190
Ящик малый	140-190	190




K65 Парма

плёнка Дуб ирландский серый
пatina коричневая, старение
витраж Вт15



элементарный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	210	210
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	210	140-210
Бутылочница выб.	210	110-140
Ящик выборка	110-140	210
Ящик малый	140-170	210
Ящик большой	170-210	210




К66 Кельн

плёнка Орех модерн
пatina коричневая, старение
витраж Вт23



наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	205	205
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	205	130-205
Бутылочница мини	205	110-130
Ящик мини	110-130	205
Ящик малый	130-205	205




K67 Монако

плёнка Дуб эрле
пatina коричневая, старение
витраж Вт09



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	205	205
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	205	150-205
Бутылочница мини	205	110-150
Ящик мини	110-150	205
Ящик малый	150-205	205




К68 Марсель

плёнка Орех модерн
пatina золото, старение
витраж Вт07



наименование	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	205	205
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	205	110-170
Бутылочница мини	205	170-205
Ящик мини	110-170	205
Ящик малый	170-205	205



К70 Астра

плёнка Ванильное дерево
пatina золото, старение
витраж Вт07



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	260	260
Фасад под стекло	240	240
Бутылочница	260	200-260
Бутылочница мини	260	150-200
Ящик мини	110-140	260
Ящик малый	140-200	260
Ящик большой	200-260	260



К71 Византия

плёнка Дуб эрле
пatina коричневая, старение
витраж Вт07




наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	270	270
Бутылочница	230	200-230
Бутылочница выб.	230	160-200
Ящик выборка	120-160	230
Ящик малый	160-200	230
Ящик большой	200-230	230




K72 Астория

плёнка Роялвуд лазурный
пatina золото, старение
витраж Вт07




элементарный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	290	290
Фасад под стекло	240	240
Бутылочница	290	170-190
Бутылочница мини	290	190-290
Ящик выборка	120-150	290
Ящик малый	150-190	290
Ящик большой	190-290	290




К73 София

плёнка Ванильное дерево
пatina золото, старение
витраж Вт20




наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	230	170-230
Бутылочница мини	230	140-170
Ящик мини	110-140	230
Ящик малый	140-190	230
Ящик большой	190-230	230




К74 Лица

плёнка Платина софт
пatina золото, старение
витраж Вт20



элементный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	240	240
Фасад под стекло	220	220
Бутылочница	240	180-240
Бутылочница мини	240	150-180
Ящик мини	110-140	240
Ящик малый	140-180	240
Ящик большой	180-240	240



К75 Азалия

плёнка Ванильное дерево
пatina золото, старение
витраж Вт09



наименование элемента	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	250	250
Фасад под стекло	220	220
Бутылочница	250	200-250
Бутылочница мини	250	150-200
Ящик мини	110-150	250
Ящик малый	150-210	250
Ящик большой	210-250	250





К76 Аврора

плёнка Патина ясень гранат
пatina золото, старение
витраж Вт07




элементарный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	300	300
Фасад под стекло	280	280
Бутылочница	300	180-300
Бутылочница мини	300	140-180
Ящик мини	110-140	300
Ящик малый	140-250	300
Ящик большой	250-300	300





К77 Бостон

плёнка Холст светлый
пatina золото, старение
витраж Вт05



назначение, размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	190	190
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	190	120-190
Бутылочница выб.	190	100-120
Ящик выборка	100-120	190
Ящик малый	120-190	190




К78 Босфор

плёнка Вишня
пatina коричневая, старение
витраж Вт15




минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	260	260
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	260	200-260
Бутылочница мини	260	120-200
Ящик мини	120-200	260
Ящик малый	200-260	260




К79 Торонто

плёнка Лиственница охотская
пatina коричневая, заполнение
витраж Вт23




наименование	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	180	180
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	180	120-180
Бутылочница выб.	180	100-120
Ящик выборка	100-120	180
Ящик малый	120-180	180



K80 Афина

плёнка Сандал белый
пatina золото, старение
витраж Вт01




минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	310	310
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	310	190-310
Бутылочница мини	310	120-190
Ящик мини	120-190	310
Ящик большой	190-310	310




K81 Элея

плёнка Роялауд лазурный
пatina золото, старение
витраж Вт19




назначенный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	300	210
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	300	150-210
Бутылочница выб.	300	110-150
Ящик выборка	110-150	300
Ящик малый	150-210	300



K82 Лондон

плёнка Холст светлый
пatina золото, старение
витраж Вт02



минимальный размер	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	230	230
Фасад под стекло	190	190
Бутылочница	230	170-230
Бутылочница выб.	230	110-170
Ящик выборка	110-170	230
Ящик малый	170-230	230




К83 Винтаж

плёнка Пatina крем премиум
пatina золото, старение
витраж Вt19



наименование	высота, мм	ширина, мм
Фасад глухой	260	260
Фасад под стекло	180	180
Бутылочница	260	210-260
Бутылочница мини	260	110-210
Ящик мини	110-140	260
Ящик малый	140-260	260




К90 Фiesta

плёнка Лофт бежевый
пatina золото, старение
витраж Вt05



минимальный размер	Высота, мм	Ширина, мм
Фасад глухой	130	130
Фасад под стекло	200	200
Бутылочница	130	110-130
Ящик	110-130	130



Для шкафов



Шк1



Шк2



Шк3



Шк4



Шк5



Шк6



Шк1 витрина



Шк2 витрина



Шк3 витрина




Шк4 витрина



Шк5 витрина



Шк6 витрина



Фрезеровки с данным значком дают возможность изготовления дверей для шкафов-купе в любой фрезеровке, с любыми краями и по эскизу клиента.



Максимальная высота: 2750 мм

Серия Т



T1 Одна волна



T2 Две волны



T3 Готика



T4 Арка



T5 Рандо



T6 Квадрат



T7 Верона



T8 Милана



T10 Виктория



T11 Изумруд

Серия Т



минимальный размер	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T13	T14	T15
Фасад глухой	250	250	230	210	230	190	260	240	260	230	240	270	240	
Фасад под стекло	220	220	220	220	220	180	250	260	260	230	250	260	250	
Бутылочница	160	160	170	140	140	130	170	170	190	180	170	220	180	
Бутылочница мини	120	120	140	110	110	110	140	140	140	110	140	170	140	
Ящик мини	110	110	110	110	110	110	120	130	130	110	140	140	140	
Ящик малый	-	150	140	-	-	130	160	-	190	-	200	200	-	
Ящик большой	150	200	170	140	140	-	200	170	220	180	220	-	160	

гребенка	h
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T15	59
T10, T13, T14	64



T13 Рондо 2


T14 Милана 2

T15 Корона

Серия М



М1 Бьянка



М2 Джаз



М10 Парма



М11



М20



М21



М22 Мыло



М23



М24



М25

Серия М



М26



М28



М29



М30



М31



М33



М40 Змейка



М50



М52



М60


Серия М




M67




M72



M73



M81



M84




M87



M88



M90



Возможность изготовления общего рисунка на нескольких деталях

Серия М



минимальный размер	M1	M2	M10	M11	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M28	M29	M30
Фасад глухой	150	180	250	180	180	230	110	180	280	240	200	280	300	300
Фасад под стекло	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	210
Бутылочница	110	180	180	110	160	150	110	160	180	110	140	150	140	140
Ящик	110	110	140	110	140	110	110	140	140	110	130	110	110	130

минимальный размер	M31	M33	M40	M50	M60	M63	M67	M73	M75	M81	M84	M87	M88	M90
Фасад глухой	240	300	150	130	140	180	220	190	170	150	220	180	200	220
Фасад под стекло	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Бутылочница	140	160	100	100	110	110	110	140	140	110	140	110	140	130
Ящик	120	140	100	100	110	110	110	140	110	110	140	110	140	130

Серия D

Д11



Д11а



Д11б



Д12



Д12а



Д12б




Д13



Д13а



Д13б

Серия D

Д15



Д15а



Д15б



Д17



Д17а



Д17б




Д18



Д18а



Д18б

Серия D

Д20



Д20а



Д20б



Д25



Д25а



Д25б



Д19

Д14
79

Д10

Серия D

Д16



Д26



Д27



Д28



Д30



Д29



Серия D



Д50







Д51



Д52



Д53



Тип исполнения фрезеровки



Д52



Д52а



Д52б



Д52в



Д52г

Серия D



D55





D56



D57



D58



Серия D



D100



D100a



D101



D102



D103



D104



D105



D106



D107

Серия D




D108



D109



D110



D111



D130



D131



D112




D133



D132

Колонны и планки



Арки



Ар10



Ар11



Ар12



Ар13



Ар14



Ар15



Ар16



Ар17



Ар18



Ар19



Ар20



Ар21



Ар22



Ар23



Ар24

Ширина колонн: Кл01-Кл09: 50 мм
Кл10-Кл12: 75 мм
Кл13-Кл14: 65 мм

Высота планок: Пл01-Пл09: 50 мм
Пл10: 75 мм

Высота арок: 137 мм
Ширина арок: 596-2760 мм
Плечо арки: 50 мм

Декоративные панели



Дп01



Дп07



Дп02



Дп08



Дп03



Дп09



Дп04



Дп10



Дп05



Дп11



Дп06



Дп12



Дз01



Дз02



Дз03



Рекомендуемые размеры панелей **Дз**:
ширина: 146 и 196 мм
высота: 400-2760 мм

Рекомендуемые размеры панелей **Дп**:
высота: 146 мм
длина: 400-2760 мм

Декоративные заготовки



Дз04



Дз05



Дз06



Дз07



Дз08



Дз09



Дз10



Дз11



Дз12



Дз13



Дз14



Дз15



Дз16



Дз17



Дз18



Дз19



Дз20



Дз21

Карнизы



Кр01 длина 1300, 2600



Карниз выгнутый, вогнутый
Кр01 R300



Кр02 длина 1200, 2400



Карниз выгнутый, вогнутый
Кр02 R300



Кр03 длина 1300, 2600



Кр06 длина 1300, 2600



Кр07 длина 1300, 2600





Схема крепления карнизов

Карнизы, цоколи




	a	b	c
Кр01	37	77	37
Кр02	48	100	60
Кр03	96	87	40
Кр06	88	86	47
Кр07	87	95	48
Кр08	86	92	38
Кр09	37	75	22



Кр08 длина 1300, 2600



Кр09 длина 1300, 2600



Цоколь Цк01 длина 1300, 2600



Цоколь Цк02 длина 1300, 2600



Цоколь Цк03 длина 1300, 2600

Фризы, балюстрады, световые планки



Фриз Фр01

длина: 1200 и 2750 мм
ширина: 50 мм
край 5
вогнутый и выпнутый - R300



Фриз Фр02

шаг полосок 50 мм
длина: 1200 и 2750 мм
ширина: 50 мм
край 5
вогнутый и выпнутый - R300



Фриз Фр03

шаг полосок 20 мм
длина: 1200 и 2750 мм
ширина: 50 мм
край 5
вогнутый и выпнутый - R300



Фриз Фр04


длина: 1200 и 2750 мм
ширина: 50 мм
край 5
вогнутый и выпнутый - R300




Балюстрада Бс01

длина: 515 и 1100 мм
ширина: 60 мм
МДФ 16 мм
край 5
вогнутый и выпнутый - R300

Косички




Косичка №1




Косичка №2




Косичка №3




Косичка №4



Косичка №5



Косичка №6



Косичка №7




Косичка №8

Фрезеровки с данным значком имеют возможность замены косички по умолчанию на другую.




Решётки




Решётка 11




Решётка 12



Решётка 13




Решётка 14



Решётка 15



Решётка 16



Решётка 3



Решётка 2x2




Решётка 3x1



Решётка 3x2




Решётка 4x2



Изготавливаются только: Решётка 3, 2x2, 3x1, 3x2, 4x2

$a = 20 - 25$, $b = 7 - 10$
Размер a и b индивидуальны для каждой фрезеровки



Изготавливаются все виды решёток

Размеры витрины-решётки

Высота: 400-2750 мм

Ширина: 300-1200 мм

Не изготавливаются в глянцевых плёнках

Фрезеровки с данным значком имеют возможность изготовления витрины-решётки.



Двойка, тройка



Двойка стекло



Двойка глухой



Тройка 2 стекло



Тройка 2 глухое

Фрезеровки с данным значком имеют возможность изготовления фасадов тройка и двойка.



Вензеля



Вензель 1



Вензель 2



Вензель 3



Вензель 4



Вензель 5



Вензель 6



Вензель 7



Вензель 8



Вензель 9



Вензель 10



Вензель 11



Вензель 12



Вензель 13



Вензель 14



Вензель 15



Вензель 16



Вензель 17



Вензель 18



Вензель 19



Вензель 20



Вензель 21



Вензель 22

Фрезеровки с данным значком могут быть дополнены декоративным орнаментом.



Сетки, декоративные решётки



Сетка 1



Сетка 2



Сетка 3



Сетка 4

Фрезеровки с данным значком могут быть дополнены декоративными сетками.



Декоративная
решётка 1



Декоративная
решётка 2




Декоративная
решётка 3




Декоративные решётки исполняются в двух размерах 950 x 500 мм, 950 x 250 мм, толщина 4 мм

Дверные накладки




Дверные накладки выполняются разными фрезами по желанию клиента, изготавливаются из МДФ толщиной 10-18 мм, используются внутри помещения, в условиях отсутствия резкого перепада температур и направленного потока горячего воздуха. Полный выбор фрезеровок представлен на нашем сайте f3online.ru

Кроватьные спинки



- МДФ 16-22 мм
- Максимальная ширина 2200 мм
- Максимальная высота 1050 мм
- Текстура горизонтальная
- Обратная сторона белая



Изготовление спинок по индивидуальным заказам

Зеркала



Зл1



Зл2




Зл3



Зл4




Зл5



Зл6




Зл7



Зл8



Зл9




Зл10



Зл11



Зл12






Зл13



Зл14

Возможно изготовление любых форм с использованием
любых фрезеровок по эскизам заказчика

Виды ручек, столешниц



Контурные витражи



Br01



Br02



Br03



Br04



Br05



Br06



Br07



Br08



Br09



Br10



Br11



Br12



Br13



Br14



Br15



Br16



Br17



Br18

Контурные витражи



Br19



Br20



Br21



Br22



Br23



Br24



Br25



Br26



Br27



Br28



Br29



Br30



Br31



Br32



Br33



Br34



Br35



Br36

Контурные витражи



Вт37



Вт38



Вт39



Вт40



Вт41



Вт42



Вт43



Вт44



Вт45



Цвет контура:
 золото
 серебро
 чёрный
 шампань
 медь
 прозрачный

Контурные витражи изготавливаются на прозрачных, матовых, цветных стёклах и зеркалах. Возможно изготовление цветной заливки, нанесение матовых и цветных плёнок, также добавление декоративных элементов (бевелс).

Размеры витражей: минимальный 100 x 100 мм
 максимальный 2300 x 1400 мм

Патина



Золото, старение



Серебро, старение



Шампань, старение



Медь, старение



Белая, старение



Чёрная, старение



Коричневая, старение



Коричневая, заполнение

Акриловые фасады



11046
Белый глянец



1994
Молочный глянец



7496
Ваниль глянец



85468
Латте глянец



85649
Светло-серый глянец



7498
Капучино глянец



5357
Шторм глянец



4670
Голубой глянец



85383
Серый глянец



4644
Синий глянец



8421
Чёрный глянец



3362
Красный глянец



4548
Баклажан глянец



85382
Графит глянец



85385
Серый металлик



85387
Графит металлик



11035
Белый металлик



4562
Голубой металлик



7499
Капучино металлик



8427
Чёрный металлик

Акриловые фасады



81048 Камень чёрный
металлик



85688 Графит металл.
матовый



7591 Капучино металл.
матовый



11082 Холодный белый
матовый



1982 Тёплый белый
матовый



7496
Ваниль матовый



85468
Латте матовый



7498
Капучино матовый



85363
Серый матовый



8421
Чёрный матовый



5357
Шторм матовый



85384
Бежевый матовый



85735
Светло-серый матовый



85728
Тёмно-серый матовый



4670
Голубой матовый



85382
Графит матовый

Фасад изготовлен из МДФ толщиной 18 мм облицованный акриловым пластиком Senosan.
Тыльная сторона - компенсационным белым полистиролом.
Торец фасада оклеен кромкой с использованием PUR клея.
Минимальные размеры оклеенной детали 150х60мм.
При оформлении заявки необходимо указывать готовый размер фасада.

Фотопечать

Эффект пескоструя при помощи УФ-печати открывает широкие возможности в области декорирования зеркал.

Фотопечать на дверях для шкафов-купе преобразует интерьер, изменяет атмосферу в помещении, делая его ярче и интереснее.



Благодаря разнообразию изображений и фактур обоев Вы получаете новые декоративные возможности создания неповторимого интерьера.

Фотопечать




Фотопечать на мебельных фасадах.


Производство скинали с фотопечатью
Яркое дополнение в интерьере любой кухни!

Базы изображений
bazajpg.ru
zerkolov.ru
grafaman.ru
shutterstock.com

Края




Радиусные фасады



размер корпуса		внутренний хорда фасада
a	b	
600	290	411
600	300	397
600	284	419









размер корпуса		внутренний хорда фасада
c	b	
300	290	416
300	300	422
300	284	411
284	284	400



размер корпуса		внутренний хорда
a	b	
850	550	397
850	560	383
860	550	411
860	560	397
875	560	418

размер корпуса			внутренний хорда
c	b	d	
300	550	243	416
300	560	253	416
310	550	253	416
310	560	263	416

Внутренние фрезы



Дополнительная информация

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Требования к оценке качества плёночных фасадов разработаны в соответствии с ГОСТ 16371-93. Производственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невооруженным глазом. Качество изделий оценивается в помещении при дневном освещении под углом 90° к поверхности без применения увеличительных средств, с расстояния не менее 0,5 метра, время осмотра 30 секунд.

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ КАЧЕСТВА

- незначительная «шагрень» на торцах фасада, а также в местах глубокой фрезеровки, обусловленные внутренней неоднородной структурой МДФ;
- вмятины размером до 2 мм, но не более 1 шт. на 0,3 м²;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- проявления структуры МДФ на лицевой поверхности фасада под плёнкой ПВХ;
- микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ «металлика», которые возникают из-за специфических свойств металлизированной пленки;
- перекося направления текстуры пленки до 5 мм;
- непропечатки рисунка, пятна, точки на пленке размером до 1 мм, но не более 1 шт. на 0,3 м²;
- вкрапления под пленкой ПВХ (пылевые, клеевые, и т.п.) не более 3 шт. на 0,3 м²;
- цветовой оттенок пленки может отличаться в зависимости от партии поставки, заказ изделия может отличаться от основного заказа;
- пленки ПВХ «под дерево» имитируют структуру древесины, т.е. имеют непредсказуемое чередование темных и светлых полос, сучков и годовых колец разных размеров и конфигураций;
- локальное изменение цвета и незначительное растягивание текстуры по торцам, а также микронадрывы пленки ПВХ на углах после запрессовки (технологические особенности изготовления);
- заделанные сколы мебельным воском на обратной стороне детали;
- разность фактур и оттенков, незначительные царапины и риски на обратной стороне фасадов;
- механические или иные дефекты защитной пленки на изделии;
- внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного образца, ввиду того, что процесс нанесения патины является художественной ручной работой, абсолютная повторяемость исполнения невозможна;
- минимальная разнооттеночность патины во фрезеровке, углах и на пласти, а также минимальное отклонение ширины декора патины;

- отклонения геометрических и прямолинейных размеров детали:

интервалы размеров (мм)	предел отклонения (мм)
до 400	+/- 0,5
от 400 – 1000	+/- 1,5
от 1000 – 2000	+/- 2
от 2000 и более	+/- 3

- покособленность (изгиб мебельной детали или фасада в плоскости):

Длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм	0,4 мм
Длиной более 600 и шириной менее 600 мм	2 мм
Длиной и шириной более 600 мм	3,5 мм
Для детали более 1500 мм	5 мм

- изменение хорды радиусного фасада (выгнутый/вогнутый) +/- 5мм от заявленных характеристик.

НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ КАЧЕСТВА

- царапины и потёртости на лицевой стороне;
- отслоение пленки ПВХ в любых видах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не рекомендуется:

1. Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению плёнки от основы фасада;
2. При монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между фасадом и светильником не менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия;
3. Охлаждение фасадов ниже -20°С. При охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание плёнки;
4. Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ;
5. Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета (выгоранию) облицовочного покрытия;
6. Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение);
7. Снимать защитную плёнку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную плёнку на фасадах после сборки нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной плёнки.
8. Применять для ухода за фасадами для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортирование деталей мебельных фасадов осуществляется всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, учитывая следующие условия:

1. Транспортировка продукции осуществляется только в крытых транспортных средствах, независимо от расстояния.
2. Перемещать продукцию необходимо только на ровной поверхности, свободной от выступающих, острых предметов, во избежание механических повреждений.

Дополнительная информация

3. Перед транспортировкой все виды продукции должны быть надежно закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не вызывающими повреждения.

4. При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий.

5. Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее двух человек.

Производитель не несет ответственности за повреждение груза (т.е. фасадов МДФ), возникшее при доставке через транспортную компанию-посредника. Компания гарантирует сохранность изделий при транспортировке только при соблюдении требований данной инструкции.

ХРАНЕНИЕ

1. Мебельные фасады рекомендуется хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре +10°C - +25°C и относительной влажности 45-60% (ГОСТ 16371-93).

2. Продукция должна храниться в помещениях, не содержащих абразивных частиц пыли и грязи, и должна находиться изолированно от источника загрязнений.

3. Хранить продукцию необходимо на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, температура которых более 70°C, не ближе 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.

4. Запрещается хранить фасады вертикально, прислонив к стене.

5. Запрещается хранить фасады в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени, во избежание парникового эффекта.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации начинается с момента получения Заказчиком фасадов (деталей) из МДФ, облицованных пленкой ПВХ, и составляет 24 (двадцать четыре) месяца. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.
2. При повреждении изделия в результате производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями).

3. В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.

4. При использовании не по назначению, например, при эксплуатации в уличных условиях.

5. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)

6. При наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, следов воздействия химических веществ или термовоздействий, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



добавление вертикальных полос на фрезеровке



добавление косых полос на фрезеровке



возможность изготовления фасадов тройка и двойка



изготовление дверей для шкафов-купе в любой фрезеровке



изготовление вогнутых и выпуклых фасадов



могут быть дополнены декоративными сетками



имеют возможность изготовления витрины-решетки



могут быть дополнены декоративным орнаментом



имеют возможность замены косички по умолчанию на другую

ВЛАДИВОСТОК
ул. Невская 41
8 800 250 5511
8 (423) 2-777-644
zakaz@f3online.ru

УССУРИЙСК
ул. Резервная 7
8 914 797 3770
arsmebel@mail.ru

НАХОДКА
ул. Малиновского 23а
8 914 676 6714
raduga-fasad@mail.ru



f3online.ru

ЭФТРИ

В 2007 году мы изготовили свой первый фасад. Сегодня, спустя годы развития, мы имеем лучшее на Дальнем Востоке России предложение в сегменте производства мебельных фасадов. Но мы не остановились на достигнутом!

С 2016 стремительно развивается участок обработки стекла, параллельно с этим осуществляется фотопечать и изготовление контурных витражей.

В 2019 году начато собственное производство акриловых панелей для фасадов, организован коммерческий распил, наклейка кромки.

Процесс улучшения качества нашей продукции продолжается и сейчас. Мы обновляем оборудование, увеличиваем перечень покрытий, расширяем ассортимент фрезеровок и типов изделий. Качество, цена и сроки изготовления нашей продукции сделали её привлекательной для заказчиков не только Приморского края, но и других регионов России.

Мы дорожим нашими клиентами и стараемся сделать процесс взаимодействия простым и удобным. Через сайт f3online.ru Вы всегда можете подать предложение по улучшению нашей продукции, оставить отзыв, отправить на рассмотрение информацию о любой возникшей сложности, обратиться к руководству напрямую. Мы всегда признательны за обратную связь и открыты для диалога.

Сотрудничество с нами укрепит позиции Вашего бизнеса и даст новые возможности! Именно этого мы желаем каждому нашему заказчику.